



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000
Fone: (48) 3277-0122 – www.pmspa.sc.gov.br

Caderno de Prova

Processo Seletivo – Edital nº 001/2018

Cargo: ENFERMEIRO - ESF

Dia: 25 de Novembro de 2018 – Horário: 09:00h às 11:00h.

Duração: 02 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento da grade de respostas.

INSTRUÇÕES:

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova;
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número do CPF e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas;
- se a seqüência de questões está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

ATENÇÃO!

- ✓ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
 - ✓ Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 - ✓ A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 - ✓ Não destaque folhas da prova.
 - ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo, o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
 - ✓ O gabarito da prova será divulgado no site: www.pmspa.sc.gov.br.
-

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à concordância verbal:

- a. () Vão fazer dois meses que ele partiu.
- b. () Vossa Excelência podeis fazer a gentileza de emitir vossa opinião?
- c. () Haviam pessoas perdidas na hora do início da prova.
- d. () Fui eu que resolvi o problema.

2. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à separação silábica:

- a. () U-ru-gu-ai ; le-i-te; p-neu.
- b. () sa-í-da; e-di-fí-cio; es-bar-rar.
- c. () ma-de-i-ra; sa-ú-de; a-ssa-do.
- d. () na-sci-men-to; es-pi-an-do; passa-gem.

3. Assinale a alternativa em que **TODAS** as palavras estão **CORRETAMENTE** escritas:

- a. () catequizar – enxada – encharcar.
- b. () faicha – mexilhão – agilisar.
- c. () pesquisar – enchame – flecha.
- d. () sintetisar – chamar – realizar.

4. Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** o significado da palavra **RA-TIFICAR**:

- a. () corrigir.
- b. () confirmar.
- c. () cobrar.
- d. () emendar.

5. Assinale a alternativa que indique **CORRETAMENTE** a sequência do uso dos **POR-QUÊS** nas frases:

“- _____ me julgas tão mal?
- _____ tenho minhas razões.
- E não declaras _____?
- Nem eu sei o _____”.

- a. () Por quê; porque; por que; por-
quê.
- b. () Por que; porquê; porque; por
quê.
- c. () Porque; por que; por quê; por-
quê.
- d. () Por que; porque, por quê; por-
quê.

MATEMÁTICA

6. Identifique a alternativa **CORRETA** que conceitue o que é **ÁREA**:

- I. Área é a medida do contorno de uma figura plana.
- II. Área é a medida da superfície de uma figura.
- III. Área é a medida de uma superfície de forma quadrada, cujo lado mede 1 m.
- IV. Área é a medida de uma superfície quadrada cujo lado mede 1dm.

- a. () Somente a alternativa I está corre-
ta.
- b. () Somente as alternativas I e III estão
corretas.
- c. () Somente a alternativa II está corre-
ta.
- d. () Somente as alternativas II e IV es-
tão corretas.

7. As cidades A e B estão a 1.000 km de distância uma da outra. Um motorista sai da cidade A às 6 horas da manhã, e chega à cidade B às 20 horas, após ter parado para reabastecer e almoçar.

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre a velocidade média percorrida pelo motorista durante a viagem:

- a. () 63 km/h.
- b. () 71 km/h.
- c. () 78 km/h.
- d. () 82 km/h.

8. Os alunos do 1º ano foram entrevistados quanto a seus gostos musicais. Dos 64 alunos entrevistados, 30 gostam de sertanejo, 17 gostam de funk e 4 não gostam de sertanejo nem de funk. Quantos alunos gostam de sertanejo e de funk?

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a. () 4.
- b. () 30.
- c. () 17.
- d. () 13.

9. Nos jogos da Copa de 2018, a classificação dos times foi feita da seguinte forma: três pontos por vitória (V), um ponto por empate (E) e nenhum ponto por derrota (D). Um torcedor considerou essa classificação injusta, e propôs a seguinte classificação: três pontos por vitória (V), dois pontos por empate (E) e um ponto negativo por derrota (D).

Assinale a alternativa **CORRETA** da expressão que fornece o sistema de pontuação (P) proposto pelo torcedor:

- a. () $P = 3V + 2E - D$.
- b. () $P = 2V + 2E - D$.
- c. () $P = 3V - 2D$.
- d. () $P = 2V + E - D$.

10. Em uma sala de aula, a professora realizou a contagem dos alunos e verificou que 12 eram meninos e 18 eram meninas.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a. () As meninas representam 40% deste grupo.
- b. () 30% do grupo é formado por meninos.
- c. () 60% do grupo é formado por meninas.
- d. () Os meninos representam 60% deste grupo.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A atual população do Estado de Santa Catarina, segundo estimativa do IBGE, é:

- a. () Inferior a 7 milhões de habitantes.
- b. () Superior a 10 milhões de habitantes.
- c. () Superior a 7 milhões de habitantes.
- d. () Inferior a 5 milhões de habitantes.

12. Assinale a alternativa **CORRETA** que indica a data de comemoração da emancipação do Município de São Pedro de Alcântara:

- a. () 20 de Maio.
- b. () 16 de Abril.
- c. () 15 de Março.
- d. () 6 de Novembro.

13. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a. () Biguaçu é um dos municípios limítrofes de São Pedro de Alcântara.

b. () São Pedro de Alcântara é a mais antiga colônia alemã fundada no estado de Santa Catarina.

c. () O nome São Pedro de Alcântara tem como origem o santo de devoção da família imperial.

d. () O Município de São Pedro de Alcântara possui colonização predominantemente germânica, com participação luso-açoriana e em menor número de afro-descendentes.

14. Assinale a alternativa **CORRETA** dos países que sediarão as Olimpíadas de 2020 e a Copa do Mundo de 2022, respectivamente:

a. () Catar e França.

b. () Rússia e Estados Unidos.

c. () Japão e Catar.

d. () Brasil e Japão.

15. Assinale a alternativa **CORRETA** que indica os países governados por, respectivamente, Vladimir Putin, Donald Trump e Emmanuel Macron.

a. () União Soviética, Estados Unidos e França.

b. () Inglaterra, Rússia e França.

c. () Rússia, Inglaterra e Canadá.

d. () Rússia, Estados Unidos e França.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O teste de pezinho foi introduzido no Brasil na década de 70, inicialmente com duas doenças, e hoje permite o rastreamento diagnóstico precoce de sete doenças. Todas as doenças listadas abaixo foram incorporadas ao teste do pezinho, **EXCETO**:

a. () Hiperplasia adrenal congênita.

b. () Anemia falciforme e fibrose cística.

c. () Fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.

d. () Diabetes Mellitus tipo I.

17. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao cuidado com as mulheres durante o trabalho de parto e o parto:

a. () Durante o trabalho de parto, a parturiente que não estiver sob efeito de opioides ou não apresentar fatores de risco iminente para anestesia geral pode receber uma dieta leve.

b. () Deve-se incentivar a parturiente com 10 cm de dilatação a realizar puxos, mesmo que a cabeça do feto não esteja visível.

c. () Parturientes que desejarem usar audioanalgesia e aromaterapia durante o trabalho de parto devem ser apoiadas.

d. () O enema e a tricotomia (pubiana e perineal) são procedimentos que não devem ser realizados de forma rotineira durante o trabalho de parto.

18. A equipe da atenção básica à saúde tem papel fundamental na detecção de casos de hipertensão arterial sistêmica, adotando medidas corretas e sequenciais da pressão arterial. Assim sendo, sugere-se que se faça a medida da pressão arterial em crianças _____.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

a. () aos 3 e aos 6 anos de idade.

b. () aos 2 e aos 8 anos de idade.

c. () aos 5 e aos 10 anos de idade.

d. () aos 6 e aos 14 anos de idade.

19. Com relação à atenção à saúde das pessoas adultas com Diabetes Mellitus (DM), assinale a alternativa **CORRETA** acerca da glicemia capilar.

a. () A monitorização (três ou mais vezes ao dia) é recomendada apenas para as pessoas com DM tipo 1 em uso de insulina em doses múltiplas.

b. () A monitorização (três ou mais vezes ao dia) é recomendada para todas as pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.

c. () A monitorização (três ou mais vezes ao dia) é recomendada rotineiramente para as pessoas com DM tipo 2 em uso de antidiabéticos orais.

d. () A monitorização (três ou mais vezes ao dia) é recomendada apenas para as pessoas com DM tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.

20. Uma das medidas de prevenção de infecções nos serviços de saúde é a higienização adequada, cuidadosa e frequente das mãos dos profissionais. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

a. () Produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inadequada, também podem ser fontes de bactérias multirresistentes.

b. () O sabonete líquido pode se tornar fonte de contaminação, caso o seu reservatório seja completado sem esvaziamento e limpeza prévia.

c. () As preparações alcoólicas são recomendadas para uso rotineiro, mesmo quando houver sujidade visível nas mãos, devido à eficácia e à facilidade de uso.

d. () A higienização simples das mãos deve ter duração de 40 a 60 segundos.

21. É uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o nome desse movimento:

a. () Novembro Azul.

b. () Setembro Amarelo.

c. () Outubro Rosa.

d. () Dezembro Vermelho.

22. Toda a equipe de saúde deve estar preparada para orientar acerca das medidas de prevenção e controle da disseminação dos vírus das hepatites. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

a. () Para a hepatite A ou E, após a identificação dos primeiros casos, estabelecer medidas junto à comunidade e familiares, visando cuidados com a água de consumo, manipulação de alimentos e com as condições de higiene e saneamento básico.

b. () Para a prevenção de hepatites B, C e D, de transmissão sanguínea e sexual, os indivíduos devem ser orientados quanto aos mecanismos de transmissão dessas doenças e ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, materiais de manicure e pedicure.

c. () Orientar para a lavagem e desinfecção com hipoclorito de sódio de todos os alimentos, os que são consumidos cru

ou cozidos, pois a cocção não tem a propriedade de matar o vírus.

d. () Orientar instituições como creches, pré-escolas e outras, para a adoção de medidas rigorosas de higiene, desinfecção de objetos, bancadas e chão, utilizando-se hipoclorito de sódio 2,5% ou água sanitária.

23. Os locais utilizados para administração de medicamentos pela via intramuscular são as regiões do deltoide, dorsoglútea, ventroglútea e anterolateral da coxa. Acerca da região dorsoglútea, o local indicado para a administração do medicamento é o quadrante superior externo, cerca de _____ do ápice da crista ilíaca, sendo contraindicada para aplicação em crianças.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna do texto.

- a. () 5 cm acima.
- b. () 7 cm acima.
- c. () 7 cm abaixo.
- d. () 5 cm abaixo.

24. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à administração de medicamentos.

a. () A frequência cardíaca do paciente deve ser verificada antes da administração de cardiotônicos.

b. () As tetraciclina não devem ser administradas com antiácidos que contenham alumínio, cálcio ou magnésio, nem associadas a medicamentos que possuam ferro na fórmula, porque interferem na sua absorção.

c. () O uso de opioides pode levar à intoxicação, que pode ser detectada pelos

seguintes sinais e sintomas: analgesia, sonolência, obnubilação, náuseas e vômitos, alterações de humor, sinais de depressão respiratória, miose e hipotensão ortostática.

d. () Medicamentos como ácido acetilsalicílico, devem ser administrados por via oral, com água, prevenindo desta forma a irritação gástrica.

25. A via de administração da vacina da Febre Amarela é a _____ e a dose recomendada é de _____ ml.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a. () Oral; 1,0.
- b. () Intradérmica; 1,0.
- c. () Muscular; 0,5.
- d. () Subcutânea; 0,5.